

Лабораторные результаты анализа состава воды частных скважин в Мытищинском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Мытищинский	близ Лобня	6,98	13	0	4	26	5,6	290	2,2	0,42	2,19	0,05	0,148	1,6	6,2	381	<0,001
Мытищинский	Марфино	7,105	20	0	3	25	5,8	293	0,3	0,36	1,69	0,03	0,097	0,6	6,2	381	0,001
Мытищинский	Осташково	6,965	20	0	3	19	4,6	233	0,6	0,36	1,54	0,09	0,055	1	5	305	<0,001
Мытищинский	Жостово	7,325	20	1	5	51	4,6	213	0,4	0,31	5,7	0,35	0,133	1,2	4,8	290	0,003
Мытищинский	Королев	6,806	11	0	2	14	6,2	342	0,3	0,18	0,78	0,03	0,16	0,2	5,2	320	0,001
Мытищинский	Чиверево	6,712	8	2	4	30	6,4	312	1,2	0,23	2,97	0,03	0,139	0,4	5,8	351	0,004
Мытищинский	Драчево	6,645	12	0	3	14	6,6	298	1,1	0,3	1,08	0,09	0,106	0,6	6,5	396	<0,001
Мытищинский	Пестово	6,448	15	3	3	6,04	6,9	370	1,5	0,28	1,97	0,22	0,22	1,2	6	366	0,006
Мытищинский	Луговая	7,32	17	3	3	1,7	6,1	319	0,3	0,45	1,5	0,8	0,065	2,6		320	0,003
Мытищинский	Челобитьево	7,2	9	2	3	21	6,2	350	0,8	0,68	3,8	0,46	0,11	2,2	6,2	385	0,004
Мытищинский	Капустино	7,1	27	3	3	24	7,6	378	1,4	1,17	3,5	0,01	0,1	1,08	5,2	415	0,004

Анализ воды в Мытищинском районе Подмосковья можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») по адресу г. Мытищи, улица Семашко, д. 2. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам (495) 586-12-11.

Результаты анализа состава воды частных скважин в Волоколамском районе

Район (область)		Населенный пункт	Водородный показатель (рН)	Цветность, град	Запах, баллы	Привкус, баллы	Мутность, ЕМФ	Общая жесткость, мг-экв/л	Общее содержание (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фториды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо растворенное, мг/л	Марганец, мг/л	Окислительная перманганатная, мгО2/л	Щелочность общая, мг-экв/л	Щелочность гидрокарбонатная, мг/л	Сульфиды, мг/л
САНПИН Питьевая вода 2.1.4.1074-01			6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2-1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество			6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7-1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева			6,5-8,5	15	отсутствие	отсутствие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Волоколамский	Курьяново		6,93	27	1	4	40	6,6	318	0,6	0,65	3,08	0,11	0,065	2,2	7,5	458	0,001
Волоколамский	Еднево		7,08	18	0	2	10	6,4	328	0,8	0,79	0,81	0,11	0,052	0,8	7,5	458	0,002
Волоколамский	Калистово		7,15	17	0	4	31	6,6	316	0,8	0,42	2,31	0,11	0,096	1,2	7	427	<0,001
Волоколамский	Рюховское		7,03	17	1	3	13	8,4	404	0,9	0,57	1,03	0,09	0,169	0,6	7,5	458	<0,001
Волоколамский	Козино		6,93	10	2	4	48	6,8	324	1,4	0,51	3,26	0,07	0,163	1,8	7,2	442	0,003
Волоколамский	Ремягино		7,128	9	2	3	28	5,9	328	0,7	0,47	1,28	0,03	0,078	1,4	7,2	442	0,002
Волоколамский	Осташево		7,04	10	2	5	90	5,5	321	0,8	0,27	6,43	0,06	0,177	1,4	7	427	0,012
Волоколамский	Голубцово		7,7	11	2	2	1,8	6,4	368	1,2	0,76	1,25	0,01	0,18	1,35	6	345	0,006
Волоколамский	Сычово		7,2		2	2	13	6,2	332	0,4	0,28	1,3	0,25	0,08	3,6	6,5	298	0,001
Волоколамский	Щекотово		7,05	22,3	3	2	39	6,8	297	0,86	0,76	4,05	0,45	0,11	1,28	5,9	387	0,006
Волоколамский	Кашино		7,12	9	2	2	8,5	4,4	357	0,75		6,84	0,76	0,064	0,56	6,7	355	0,004

Анализ воды в Волоколамском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») по адресу г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам **(498) 319-03-20**

Результаты анализа состава воды частных скважин в Воскресенском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Сульфиды, мг/л
САНПИН Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Воскресенский	Золотово	7,57	10	2	5	21	6	298	0,3	0,94	4,5	0,2	0,088	0,7	5,5	336	0,001
Воскресенский	Конобеево	7,17	18	0	1	4	6,4	281	0,5	0,82	0,42	0,05	0,057	2,2	6,2	381	0,002
Воскресенский	Щербово	6,67	17	3	1	15	6,4	330	2,3	0,57	0,57	0,19	0,065	5,4	6	366	0,001
Воскресенский	Цибино	7,207	22	1	2	9	7,2	360	1	1,35	0,7	0,07	0,076	2,8	4,8	290	0,001
Воскресенский	Михалёво	7,224	7	0	0	1	8	388	0,7	2,23	0,09	0,02	0,035	2,8	5,2	320	<0,001
Воскресенский	Щельпино	6,499	42	1	2	11,8	4,8	236	0,9	1,4	0,77	0,14	0,078	2	4,8	290	<0,001
Воскресенский	Михалево	6,72	27	2	4	23	9,2	401	1,7	2,24	2,88	1,02	0,093	2,2	5,3	320	0,003
Воскресенский	Воскресенск	7,02	19	0	4	33	6,4	325	0,8	1,18	2,46	0,07	0,162	2	4	305	<0,001
Воскресенский	Фаустово	7,1	31	1	3	2,5	5,13	285	0,3	0,4	1,58	0,45	0,1	1,2	4,9	298	0,003
Воскресенский	Потапоское	7,42	12	3	2	5,8	4,4	210	1,5	0,15	3,45	0,02	0,08	2,8	4,8	290	0,004
Воскресенский	Гостилово	7,45	3	2	2	8	6,8	365	1,8	0,75	1,7	0,002	0,045		6,3	365	0,001

Анализ воды в Воскресенском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») по адресу г. Воскресенск ул. Советская, д.6. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам **(496) 442-11-09**

Результаты анализов воды частных скважин в Балашихинском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПИН Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Балашихинский	близ Балашиха	7,27	6	0	1	7	5,6	310	0,7	3,18	0,25	0,03	0,028	0,2	3,8	229	<0,001
Балашихинский	Никольское	7,16	4	2	3	10	9,4	513	7,1	0,48	1,28	0,03	0,127	0,4	6	366	<0,001
Балашихинский	Салтыковка	6,84	2	0	0	0	7,4	364	33	0,2	0,01	<0,01	0,028	0,6	6,3	381	<0,001
Балашихинский	Абрамцево	6,81	31	3	3	24	10,6	494	0,1	0,76	1,39	0,21	0,206	2,9	7	427	0,002
Балашихинский	Никольское	6,58	11	0	2	9	5,6	277	2,8	0,66	0,73	0,06	0,1	0,8	5,5	366	0,001
Балашихинский	Салтыковка	7,21	24	1	3	13	3,6	203	1,5	0,33	1,17	0,07	0,386	2,2	4,5	275	0,003
Балашихинский	Безменково	6,892	10	0	2	8	5	256	0,5	0,42	0,57	0,06	0,041	1,8	4	244	<0,001
Балашихинский	Балашиха	7,5	50	1	2	3,3	5	181	3,8	0,26	2,67	0,51	0,01	1,2	2,7	348	0,004
Балашихинский	Кучино	7,34	20	2	2	15	4,2	256	0,8	0,45	1,65	0,02	0,15	2,8	3,4	320	0,003
Балашихинский	Заря	7,2	14	3	2	5	5,7	320	0,3	0,54	1,82	0,004	0,08	2,6	3,65	278	0,002
Балашихинский	Фенино	7,18	20	1	1	1,8	4,9	287	4,5	0,15	1,9	0,01	0,01	3,8	4,2	345	0,001

Анализ воды в городе Балашиха Московской области можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») по адресу г. Ногинск, ул. Климова, д. 37. Время работы филиала и стоимость анализа воды можно уточнить по телефонам (495) 521-21-82.

Результаты анализов качества воды частных скважин в Дмитровском районе

Район (область)		Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01			6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество			6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева			6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Дмитровский	Тришино		6,89	9	1	3	23	7	312	0,3	0,31	1,91	0,08	0,195	0,2	6,5	396	0,001
Дмитровский	Астрецово		7,38	20	1	3	16	6,4	315	0,5	0,39	1,1	0,08	0,056	1,5	7	427	<0,001
Дмитровский	Иванцово		7,59	25	2	5	37	7	327	0,5	0,35	5,43	0,27	0,118	1,1	7,8	473	0,001
Дмитровский	Дубровка		6,75	12	2	3	13	6,6	322	0,7	0,4	1,75	0,1	0,052	1,2	6,3	381	0,003
Дмитровский	Кульпино		7,24	0	1	0	0	9,6	450	2,8	0,25	0,02	<0,02	0,034	1	8,5	519	<0,001
Дмитровский	Подольниха		7,086	14	0	3	23	4,6	224	0,6	0,16	1,68	0,05	0,092	1	5	305	<0,001
Дмитровский	Рыбаки		7,42	6	0	3	20	5,8	280	0,7	0,24	1,48	0,06	0,1	1,8	6,3	381	<0,001
Дмитровский	Рыбаки		6,66	8	1	1	6	5,8	275	1	0,24	0,47	0,05	0,093	0,2	5	305	0,001
Дмитровский	Гришино		6,64	2	1	2	19	6,9	279	1,5	0,8	3,7	0,02	0,191	0,2	7	427	0,004
Дмитровский	Лотосово		7,32	35	3	3	4,5	7,1	383	0,5	0,6	3,6	0,45	0,121	3,2	6,2	435	0,042
Дмитровский	Шихово		7,2	3	2	2	10	6,4	436	1,8	0,4	4,8	0,01	0,08	3,8	4,2	460	0,003
Дмитровский	Сазонки		7,1	35	2	3	18	7,4	378	1,4	1,17	3,1	0,01	0,1	1,08	5,2	415	0,004

Анализ воды в Дмитровском районе Подмосковья можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО по адресу г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам (495) 993-91-12.

Результаты лабораторного анализа воды частных скважин в Пушкинском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
СанПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Пушкинский	Новое Степаньково	6,53	8	2	2	7	5,8	267	1,4	0,2	0,57	0,02	0,07	0,8	5,8	351	<0,001
Пушкинский	Звягино	7,18	20	0	1	2	5,2	247	0,8	0,44	0,36	0,01	0,025	0,2	5,3	320	<0,001
Пушкинский	Тарасовка	7,31	19	2	5	75	5,2	233	1,9	0,35	5,56	0,14	0,73	1,4	5,5	336	<0,001
Пушкинский	Герасимиha	7,15	20	0	5	48	6,2	293	13,8	1,14	5,48	0,16	0,26	2	5,5	336	<0,001
Пушкинский	Комягино	7,37	22	0	3	14	4,8	214	0,5	0,2	1,44	0,21	0,083	0,4	4,5	274	<0,001
Пушкинский	Братовщина	7,155	17	1	5	77	5,2	250	0,5	0,4	5,25	0,04	0,124	1,2	5	305	0,001
Пушкинский	Красноармейск	7,473	20	0	1	11	4,6	229	0,9	0,39	0,42	0,02	0,051	0,8	5	305	0,001
Пушкинский	Матюшино	7,3	2	3	3	45	5,8		0,7	0,19	4,8	0,01	0,06	2,4	6	345	0,006
Пушкинский	Софрино	6,47	24	1	3	96	3,2	149	0,4	0,47	8,25	0,45	0,264	4,6	3,6	219	0,005
Пушкинский	Михалево	6,906	22	0	3	16	5,6	268	0,7	0,24	1,05	0,27	0,144	5	5	306	0,001
Пушкинский	Тишково	7,052	20	0	1	11	4,6	212	0,5	0,23	0,46	0,03	0,1	2	4,2	259	0,001
Пушкинский	Ельдигино	6,305	19	2	5	42	3,6	184	0,4	0,21	4,9	0,05	0,211	1	3,8	229	0,003

Анализ воды в Пушкинском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно **по адресу г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д.18**. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(496) 535-07-59**

Результаты анализа состава воды частных скважин в Истринском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Сульфиды, мг/л
САНПиН Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Истринский	Высоково-Дачное	8,15	11	0	0	3	5,4	296	105	0,26	0,02	<0,02	0,026	0,9	3,8	229	<0,001
Истринский	Ново-Раково	7,64	2	0	0	0	4,8	242	13,7	0,37	0,02	<0,02	0,021	0,8	3,8	229	<0,001
Истринский	Толстиково	7,14	20	0	1	10	7	327	0,6	1,47	0,47	0,05	0,049	0,8	7,8	472	<0,001
Истринский	Княжье Озеро	7,454	9	0	0	1	4	228	1,4	3,75	0,1	0,03	0,025	0,2	4,2	259	<0,001
Истринский	Дедовск	7,275	24	3	5	104	5,2	242	0,7	0,35	6,9	0,12	0,207	2,6	5,5	366	0,105
Истринский	Красновидово-2	6,692	10	0	1	5	6,8	340	1,3	1,01	0,41	0,02	0,052	1	7,5	458	<0,001
Истринский	Захарово	6,64	17	0	2	12	6,4	318	0,6	0,52	0,97	0,1	0,102	1,4	6,8	412	<0,001
Истринский	Холмы	7,103	7	1	5	55,7	5,8	290	0,6	0,44	6,42	0,06	0,081	1,2	5,5	336	0,001
Истринский	Головино	7,29	15	0	0	1,9	6,3	292	1,5	0,65	1,75	0,8	0,12	1,18	5,3	326	0,003
Истринский	Куртасово	7,4	10	2	1	7,8	5,6	254	1,3	1,45	0,41	0,02	0,021	0,7	7,4	453	0,004
Истринский	Максимовка	7,15	9	1	1	7	6,4	148	0,2	0,12	1,13	0,25	0,081	1,4	3,4	207	0,002

Анализ воды в Истринском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») **по адресу г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а**. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам **(498) 319-03-20**.

Результаты анализа воды частных скважин в Каширском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Каширский	Руново	6,93	14	2	2	13,5	11	708	0,6	0,67	0,22	0,09	0,038	1,1	8,3	503	<0,001
Каширский	Новоселки	6,651	13	3	4	16,4	5,2	226	0,4	0,46	2,35	0,13	0,037	2,4	7	427	0,004
Каширский	Зубово	7,45	18	2	2	13	6,2	286	0,4	0,28	1,3	0,25	0,08	3,6	6,5	395	0,004
Каширский	Корыстово	7,14	13	3	4	8	7,4	226	0,4	0,46	1,27	0,13	0,037	2,68	5,9	427	0,003
Каширский	Пятница	7,27	17	0	0	2,4	6,6	238	2,9	0,73	0,53	0,001	0,0022	3,52	7,5	465	0,002

Анализ воды в Каширском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») **по адресу г. Кашира, ул. Гвардейская, д.7.** Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам **(496) 692-13-28.**

Результаты анализов воды из частных скважин в Домодедовском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Домодедовский	Вельяминово	6,74	18	1	3	20	6,8	306	0,4	0,4	1,55	0,12	0,117	0,2	6,5	396	<0,001
Домодедовский	Битягово	7,519	0	0	0	0	5,2	250	7,6	0,42	0,03	0,02	0,025	0,2	4,8	290	<0,001
Домодедовский	Юсупово	7,093	2	0	2	2	17,8	952	6,22	6,39	0,02	0,01	0,117	1,2	4,2	259	<0,001
Домодедовский	Востряково	7,208	11	0	2	10	5,4	258	0,9	0,37	0,74	0,05	0,062	2,2	4,8	290	<0,001
Домодедовский	Ляхово	6,807	8	0	3	16	6,2	282	2,9	0,21	1,21	0,03	0,171	0,4	6,2	381	<0,001
Домодедовский	Востряково	7,24	19	1	1	7,5	6,6	327	2,4	0,27	0,23	0,09	0,128	0,7	5,5	336	0,003
Домодедовский	57-км	6,994	20	0	0	15	3	235	25,7	0,27	0,1	0,06	0,017	0,4	1,5	92	<0,001
Домодедовский	Заболотье	7,6	5	0	0	5,3	6,7	356	0,7	0,46	1,1		0,001	2,56			<0,001
Домодедовский	Заборье	7,331	9	2	4	26	5,4	1000	1,2	3,05	2,1	0,05	0,061	0,2	6	366	0,004
Домодедовский	Белые столбы	7,08	14	0	0	30	6	269	0,8	0,57	1,99	0,05	0,132	5		1000	0,003
Домодедовский	Буняково	7,3	70	2	2	5	5,3		0,2	0,28	4,59			2,9			0,003
Домодедовский	Курганье	6,96	22	0	2	4,68	7	318	0,3	1,43	0,56	0,34	0,052	0,2	7	427	0,003

Анализ воды в Домодедовском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») по адресу г. Подольск, Октябрьский проспект, д.4. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам (495) 541-08-74.

Лабораторные результаты анализа состава воды частных скважин в Клинском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
СанПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Клинский	Голиково	7,08	12	1	5	42	6,2	298	0,1	0,68	4,75	0,08	0,109	1	6,5	397	0,001
Клинский	Голиково	7,33	20	2	5	104	5,6	248	0,5	0,37	10,7	0,8	0,132	1,7	5,8	351	0,003
Клинский	Давыдково	7,431	6	0	0	1	7,2	361	86	0,3	0,03	0,02	0,004	0,2	5,2	320	<0,001
Клинский, уч. 207	Давыдково	7,438	10	0	0	1	6	286	13,1	0,23	0,05	0,02	0,012	0,2	5	305	<0,001
Клинский	Завидово	7,9	17	2	1	9,4	7,2	269	0,6	0,53	1,41	0,02	0,047	3,3	3,2	196	0,0047
Клинский	Масюгино	6,997	20	1	5	27,5	6,4	324	0,9	0,19	4,8	0,02	0,117	1,2	7,2	442	0,002
Клинский	Алухово	6,763	26	2	3	13,3	5,4	271	0,7	0,58	1,42	0,4	0,125	0,4	5,8	351	0,001
Клинский	Шевляково	6,91	8	1	5	45	6,2	320	0,8	0,3	7,7	0,03	0,157	0,2	7	427	0,001

Анализ воды в Клинском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») **по адресу г. Клин, ул. Спортивная, д.9**. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам **(496) 242-70-72**.

Лабораторные результаты анализа состава воды частных скважин в Красногорском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Сульфиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Красногорский	Аристово	7,34	17	1	1	10	6,2	298	0,4	2,24	0,1	0,02	0,027	0,4	6,5	397	0,003
Красногорский	Ильинское	7,73	15	0	1	6	6,2	293	0,2	1,48	0,29	0,06	0,028	0,9	6	366	<0,001
Красногорский	близ Нахабино	6,35	17	0	2	6	5,8	318	0,3	1,2	0,67	0,27	0,048	0,8	5,3	320	<0,001
Красногорский	Поздняково	7,16	20	0	0	43	6	310	1,2	1,83	0,24	0,05	0,036	1	6,5	396	<0,001
Красногорский	близ Николо- Урюпино	6,612	10	0	0	4	6,2	295	3	1,03	0,15	0,08	0,043	0,4	6	366	<0,001
Красногорский	Здоровье	6,641	19	0	0	4	6,2	320	1,2	0,96	0,25	0,03	0,073	1	5	305	<0,001
Красногорский	Сосновка	6,75	23	3	4	11	6	309	1	0,74	3,03	2,03	0,072	1	5,3	320	0,014
Красногорский	Нефедьево	6,89	4	3	3	3,28	6,2	308	0,4	1,76	0,36	0,04	0,025	1	6	366	0,01
Красногорский	Дедовск	7,21	6	2	1	1,5	6,9	350	1,2	0,11	1,74	0,02	0,08	3,24	6,7	342	0,004
Красногорский	Поздняково	7,29	15	0	0	1,9	6,3	292	1,5	0,65	1,75	0,8	0,12	1,18	5,3	326	0,003
Красногорский	Глухово	7,054	11	1	4	13,1	6,6	324	0,7	0,5	1,16	0,07	0,159	0,4	5,5	336	<0,001

Анализ воды в Красногорском районе Подмосковья можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») по адресу г. Лобня, ул. Калинина, д. 4а. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам (495) 577-00-95.

Лабораторные результаты анализа состава воды частных скважин в Люберецком районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Люберецкий	Малаховка	7,66	20	0	2	12	7	353	1,3	2,06	0,94	0,09	0,048	0,6	4,8	290	0,001
Люберецкий	Белая дача	6,81	12	1	3	13	8,2	449	1,4	0,67	1,11	0,03	0,115	1,6	5,2	320	0,001
Люберецкий	Белая дача	6,88	17	0	0	0	8,2	453	3,1	0,66	<0,02	<0,02	0,09	1,6	5,8	351	<0,001
Люберецкий	Малаховка	7,465	14	0	2	14	3	158	1,3	0,5	0,54	0,03	0,209	0,4	3	183	0,002
Люберецкий	Малаховка	7,37	59,5	2	3	38,14	9,1	712,7	0,5	0,53	3,53	0,25	0,15	3,84	6,2	385	0,006
Люберецкий	Марусино	7,2	13	3	4	8	7,4	226	0,4	0,46	1,27	0,13	0,037	2,68	5,9	427	0,003
Люберецкий	Томилино	7,25	17	2	2	2,4	6,6	238	2,9	0,73	0,53	0,001	0,0022	3,52	7,5	465	0,002
Люберецкий	Егорово	7,18	3	1	4	27	7	301	2	0,8	1,86	0,06	0,093	0,8	7,3	442	0,001

Анализ качества воды в Люберецком районе можно заказать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»), которое находится **по адресу г. Раменское, ул. Десантная, д. 56**.
Время работы и цены на услуги можно уточнить по телефону **(496) 463-20-47**.

Лабораторные результаты анализа состава воды частных скважин в Ленинском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
СанПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Ленинский	Жабкино	6,76	12	1	1	2	7,4	354	0.1	3,15	0.2	0,09	0,02	0,8	7,2	442	0,001
Ленинский	Троицк	7,03	5	0	0	1	0,88	421	11	0,42	0,05	0,01	0,005	0,4	6	366	<0,001
Ленинский	Мамыри	6,65	10	2	2	13	6,6	332	1,4	1,16	0,87	0,02	0,073	1,2	7	427	0,003
Ленинский	Слобода	6,775	6	0	2	21	7,8	381	0,6	1,42	0,86	0,03	0,07	1,4	7	427	0,001
Ленинский	Слобода	7,088	20	0	2	15	7,2	382	0,6	1,07	0,91	0,17	0,066	0,6	7	427	0,001
Ленинский	Бурцево	7,526	0	0	0	0	0,09	343	0,7	0,75	<0,01	<0,01	0,007	0,4	6,2	381	<0,001
Ленинский	Булатниково (Видное)	6,88	9	1	3	26	9	516	0,4	1,17	1,56	0,04	0,207	1	6,2	381	0,003
Ленинский	Ю-Бутово	7,3	2	3	3	11	8,6	420	0,8	0,36	3,28	0,25	0,17	0,82	6,9	375	0,004
Ленинский	Белеутово	7,9	1	2	2	16	10	574	0,4	0,24	2,4	0,47	0,08	4	5,5	458	0,003
Ленинский	Мамоново	7,4	6	3	3	32	7	368	0,6	0,45	4,7	1,5	0,11	1,6	6,6	380	0,004
Ленинский	Суханово	7,51	1	1	2	0,55	7,24	450	0,2	0,3	1,45	0,01	0,08	1,8	6,4	415	0,003

Анализ воды в Ленинском районе Подмосковья можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») по адресу г. Подольск, Октябрьский проспект, д.4. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам (495) 541-08-74.

Лабораторные результаты анализа воды частных скважин в Можайском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПИН Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Можайский	Судаково	6,76	4	1	1	7	7,2	334	6,1	1,02	0,4	0,01	0,042	1	7,3	442	0,003
Можайский	Борисово	6,95	19	1	4	33	7,2	326	1,1	0,43	2,24	0,04	0,084	1	7	427	0,002
Можайский	Шаликово	7,01	20	1	3	24	5,4	252	1,1	0,35	1,75	0,18	0,076	0,2	5	305	<0,001
Можайский	Старое Село	6,91	19	0	1	5	6,8	331	1,4	0,61	0,42	0,1	0,075	1,8	7,5	458	<0,001
Можайский	Горелово	7,13	3	0	0	9	5,8	266	0,6	1,01	0,12	0,02	0,086	1,4	5,8	351	<0,001
Можайский	Красновидово	7,398	17	0	1	5	2,8	180	22,5	0,35	0,39	0,03	0,029	1,2	2,5	152	<0,001
Можайский	Артемки	6,83	12	1	3	19,5	6,6	309	0,6	0,45	1,46	0,15	0,147	0,7	7,3	442	0,001
Можайский	Красновидово	7,5	2	4	3	20	5,6	494	0,8	0,3	1,6	0,45	0,084	1,1	5,4	345	0,002
Можайский	Красный Стан	7,26	24	1	2	3,3	5	181	3,8	0,26	2,67	0,51	0,01	1,2	2,7	348	0,004
Можайский	Дровнино	6,95	17	0	0	2,4	6,6	238	2,9	0,73	0,53	0,04	0,0022	3,52	7,5	465	0,002
Можайский	Новоселки	7,4	12	2	2	3,2	7,2	265	1,8	0,46	0,79	0,04	0,08	3,45	7,8	485	0,002

Анализ состава воды в Можайском районе можно провести в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») **по адресу г. Одинцово, Можайское шоссе, д.12**. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам **(496) 382-14-86**.

Результаты анализов воды частных скважин в Наро-Фоминском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Наро-Фоминский	Чичкова	6,88	11	2	2	5	7	302	0,5	1,2	0,65	0,05	0,052	0,4	7	427	0,002
Наро-Фоминский	Власово	6,89	12	1	1	17	5,8	280	1,4	0,83	0,33	0,5	0,028	1	6,3	381	<0,001
Наро-Фоминский	близ Селятино	6,98	19	2	3	27	5,6	253	1,3	0,64	1,68	0,11	0,071	0,6	5,8	351	<0,001
Наро-Фоминский	Бараново	7,08	15	2	1	4	7,6	345	2,2	0,51	0,28	0,05	0,129	0,6	6,5	397	0,003
Наро-Фоминский	Апрелевка, д.п «Победа»	7,04	7	1	1	6	5,8	291	0,8	0,69	0,44	0,04	0,057	0,2	6,5	397	<0,001
Наро-Фоминский	Бекасово	7,48	7	2	5	56	5,6	260	1,4	0,3	4,8	0,02	0,123	0,4	5,8	351	0,001
Наро-Фоминский	Кокошкино	7,216	28	0	4	34	6	288	0,3	0,41	2,47	0,42	0,184	0,6	5,5	366	0,001
Наро-Фоминский	Апрелевка	7,31	5	2	1	19	6,9	275	1,5	0,41	1,38	0,01	0,469	1,2	7	427	0,003
Наро-Фоминский	Милюково	6,9	18	3	2	28	6,4	325	0,8	0,56	2,5	0,05	0,06	1,03	6,9	456	0,006
Наро-Фоминский	Тимонино	7,09	0	0	0	0,77	6,5	260	1,6	0,76	1,53	0,08		0,62	7,2	389	0,001
Наро-Фоминский	Симбухово	7,136	3	1	4	27	7	301	2	0,8	1,86	0,06	0,093	0,8	7,3	442	0,001

Анализ состава воды в Наро-Фоминском районе можно провести в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») по адресу г. Одинцово, Можайское шоссе, д.12. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам (495) 593-04-84.

Результаты анализов воды частных скважин в Ногинском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПИН Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Ногинский	Воровского	7,3	3	>2		5,4	5,6			1,0	0,29		<0,02	3,7	4,8		
Ногинский	Шульгино	7,03	13	2	2	15	6,2	313	0,4	0,68	0,85	0,09	0,062	3,7	4	305	<0,001
Ногинский	Ивашево	6,83	167	3	5	37	6,8	303	1,6	0,31	4,65	2,76	0,39	4,2	5,5	336	0,009
Ногинский	Кабаново	6,52	104	2	5	111	4,2	196	0,5	0,61	7,33	0,77	0,264	4,3	3,2	198	0,001
Ногинский	Электроугли	6,58	25	4	4	40	6,8	343	0,9	0,33	1,72	0,48	0,112	7,4	5,8	351	0,001
Ногинский	Боровково	6,37	36	2	2	12	3	211	115,6	0,38	0,42	0,13	0,074	5	1	61	0,002
Ногинский	Новая Купавна	6,55	18	1	1	17	4,4	191	1,4	0,44	0,3	0,02	0,071	1,6	1,8	107	0,001
Ногинский	Алешинские сады	6,448	62	3	5	152	7	321	1,1	0,61	1,01	0,42	0,243	18,2	7	427	0,001
Ногинский	Ямкино	7,11	80	3	3	12	6,6	258	1,4	0,58	4,92	0,1	0,19	32,8	6,5	396	0,001
Ногинский	Стулово	7,1	11	3		15	3,2	234	0,6	0,64	3,6	1,5	0,1	5,4	6,8	355	0,004
Ногинский	Боровое	7,85	27	2	3	3,8	5,1	254	0,8	0,46	2,22	0,25	0,073	2,9	6,2	415	0,003
Ногинский	Аборино	7,45	3	2	2	8	6,8	365	1,8	0,75	1,7	0,002	0,045	4,2	6,3	365	0,001

Анализ состава воды в Ногинском районе можно провести в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») по адресу г. Ногинск, ул. Климова, д.37. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам (496) 515-23-12.

Лабораторные результаты анализа состава воды частных скважин в Одинцовском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Сульфиды, мг/л
СанПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Одинцовский	Барвиха	6,92	18	1	4	59	7	375	1,3	0,43	3,2	0,43	0,172	1	4,8	290	<0,001
Одинцовский	Новоалександровка	7,35	25	0	4	49	6,8	330	0,8	0,37	3,3	0,37	0,099	1,2	7,2	442	<0,001
Одинцовский	Чигасово-1	6,92	12	1	3	10	6,4	311	1,6	0,83	1,47	0,03	0,034	1,2	7,3	442	0,002
Одинцовский	Ершово	6,7	9	1	5	41	8	379	1,4	0,39	9,2	0,09	0,22	1,2	8	488	0,002
Одинцовский	Дубцы	7,46	20	0	1	6	0,88	272	1	1,5	0,42	0,24	0,013	0,4	5,5	336	<0,001
Одинцовский	Власово	7,33	7	0	0	7	5,2	263	12,6	0,29	0,02	<0,02	0,029	1	4	244	<0,001
Одинцовский	Жаворонки	6,88	6	2	0	4	6,8	361	15	0,3	0,02	0,01	0,029	0,6	5	305	0,001
Одинцовский	Голицино	6,581	18	0	1	1,57	7,4	373	0,8	0,4	3,48	0,02	0,126	0,4	6,5	396	0,01
Одинцовский	Ямищево	7,168	10	1	3	9,98	6	308	0,8	0,56	0,46	0,04	0,047	0,8	5,8	351	<0,001
Одинцовский	Фуньково	7,6	6	2	1	1,5	6,9	350	24,8	0,11	0,91	0,02	0,1	3,24	6,7	342	0,004
Одинцовский	Жаворонки	7,96	25	3	3	2,6	5,9	324	1,8	0,56	2,15	0,08	0,072	5	6,2	389	0,025

Анализ состава воды в Одинцовском районе можно заказать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). По адресу г. **Одинцово, Можайское шоссе, д.12., телефон (495) 593-04-84.**

Результаты анализа воды частных скважин в Орехово-Зуевском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
СанПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Орехово-Зуевский	Губино	6,87	10	1	2	9	6,4	328	4,2	0,21	0,55	0,11	0,116	1,6	5,8	351	0,001
Орехово-Зуевский	Анциферово	7,04	15	1	2	6	11	510	2,1	2,21	0,65	0,05	0,035	1,6	4,8	290	<0,001
Орехово-Зуевский	Алексеевская	7,32	18	0	3	19	5,4	255	1,5	1,64	1,46	0,09	0,041	2,8	5,3	320	0,001
Орехово-Зуевский	Снопки	7,06	25	2	3	12	5,4	246	1,2	0,51	1,13	0,12	0,138	6,6	5	305	0,002
Орехово-Зуевский	Коврино	7,11	26	2	1	11	4,4	216	0,3	0,4	0,37	0,08	0,059	2,8	4	244	<0,001
Орехово-Зуевский	близ Цаплино	7,02	13	1	2	2	7,6	420	0,8	1,4	0,2	0,05	0,02	4	8	488	<0,001
Орехово-Зуевский	Богородское	6,958	15	0	0	13	4	209	1,1	1,68	0,2	0,02	0,05	1,2	4	244	<0,001
Орехово-Зуевский	Куrowsкое	7,417	9	0	1	6	5,8	305	1	1,27	0,43	0,02	0,036	0,4	4,2	259	<0,001
Орехово-Зуевский	Авсюнино	7,21	15	2	3	14	4,7	258	1,8	1,35	1,7	0,02	0,07	1,2	4	237	0,003
Орехово-Зуевский	Хотеичи	6,579	35	2	4	37	3,4	159	0,5	0,2	2,6	1,17	0,119	2,2	2,8	168	0,001
Орехово-Зуевский	Новый снопки	6,71	25	0	2	7,86	5,4	251	0,6	0,31	0,79	0,2	0,073	4,6	5,5	336	0,004

Лабораторный анализ воды в Орехово-Зуевском районе можно заказать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»), которое находится **по адресу г. Павлово-Посад, 2-й проезд М.Горького, д.2**. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(496) 432-04-79**

Результаты лабораторного анализа воды частных скважин в Подольском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водородный показатель (рН)	Цветность, град	Запах, баллы	Привкус, баллы	Мутность, ЕМФ	Общая жесткость, мг-экв/л	Общее содержание (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фториды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо растворенное, мг/л	Марганец, мг/л	Окислительная способность перманганатная, мгО2/л	Щелочность общая, мг-экв/л	Щелочность гидрокарбонатная, мг/л	Сульфиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2-1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7-1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	отсутствие	отсутствие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Подольский	Озерный	7,62	0	0	0	0	4	216	0,3	4,45	0,02	<0,02	0,052	0,5	4,3	259	<0,001
Подольский	Кузенево	7,1	20	1	3	55	6,2	302	0,1	0,41	1,63	0,13	0,088	1,3	7	427	<0,001
Подольский	Акулово	7,21	10	0	0	1	5,4	271	0,8	2,78	0,1	0,03	0,018	0,6	5,5	336	0,001
Подольский	Шишкин Лес	6,93	19	0	2	2	6	275	0,7	0,23	0,22	0,05	0,403	0,2	6,5	397	<0,001
Подольский	Вороново	6,76	12	0	2	25	6	289	<0,1	1,03	0,7	0,03	0,18	0,8	6,3	381	0,001
Подольский	Киселево	7,15	11	2	4	15	5,6	246	0,8	0,24	3,26	0,03	0,029	1	5,5	336	0,003
Подольский	Красная Пахра	6,95	12	0	4	31	7,6	383	1	0,4	2,54	0,31	0,133	1,4	6,5	397	0,001
Подольский	Рыжово	7,7	14,3	1	2	2,5	6,21	258	0,1	1,3	1,46	0,025	0,01	1,4	7,2	439	0,001
Подольский	Кресты	7,43	20	0	1	25	6	296	0,8	2,86	0,28	0,03	0,035	0,4	5,8	351	0,001
Подольский	Кленово	6,662	5	1	4	34,1	6,6	313	1	0,42	2,82	0,05	0,114	0,2	6,8	412	0,003
Подольский	Косовка	6,849	8	1	3	19	6	275	0,6	1,82	1,78	0,02	0,165	1,6	5,2	320	0,001
Подольский	Ново-Громово	6,83	16	1	1	1,92	6,6	300	0,9	0,21	0,25	0,03	0,085	3,4	6,8	412	0,001

Анализ воды в Подольском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно по адресу г. Подольск, Октябрьский проспект, д.4. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону (496) 769-90-12.

Результаты лабораторного анализа воды частных скважин в Раменском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
СанПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Раменский	Новое	7,21	36	2	2	7	7,2	344	0,3	0,84	0,61	0,07	0,065	3,3	7,5	458	<0,001
Раменский	Становое	7,15	12	0	0	1	4,6	202	8,2	0,46	0,15	0,04	0,036	0,2	3,8	229	<0,001
Раменский	Кратово	6,94	16	1	1	9	5,8	319	0,5	1,87	0,18	0,12	0,042	2,1	5,2	320	<0,001
Раменский	Капустино	6,25	12	2	1	1,5	6,7	358	2,1	2,44	0,04	0,03	0,028	2	3,3	198	<0,001
Раменский	Денежниково	6,81	14	0	3	16	5,4	248	0,5	0,94	1,26	0,09	0,066	1,4	5	305	0,001
Раменский	Юрово	7,28	20	2	2	15	11	526	0,7	0,76	0,91	0,06	0,074	1,4	4,8	290	<0,001
Раменский	Литвиново	7,56	12	0	1	26	5,7	282	0,6	0,95	0,29	0,05	0,046	1,6	5,8	351	<0,001
Раменский	Малое Саврасово	7,34	1	0	0	1	9,1	343	0,6	0,57	0,04	0,01	0,036	3,4	5,6	338,6	0,004
Раменский	Литвиново	7,45	3	2	2	8	6,8	365	1,8	0,75	1,7	0,002	0,045	4,6	6,3	365	0,001
Раменский	Натальино	8,2	5,3	0	1	8,6	5,5	298	7,8	0,4	2,1	0,45		2	5,4	298	0,001
Раменский	Первомайка	7,48	22	3	3	2,5	8,1	405	1,2	1,2	0,62	0,02	0,021	2,4	5,8	386	0,018
Раменский	Удельная	7,3	2	3	3	1,4	10,8	367	0,2	0,31	0,11	0,04	0,02	0,9	5,2	289	0,001
Раменский	Ильинский	7,81	27	3	3	3,7	5,7	325	3,4	0,8	1,95	0,8	0,063	2,7	4	342	0,017

Анализ воды в Раменском районе можно сделать **по адресу г. Раменское, ул. Десантная, д.56**. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(496) 463-20-47**.

Результаты лабораторного анализа воды частных скважин в Рузском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Рузский	Верхнее Сляднево	6,79	10	3	3	9	6,6	235	0,2	0,71	1,15	0,04	0,069	0,7	7	427	0,001
Рузский	Притыкино	7,25	12	2	5	97	8	339	0,6	0,34	9,6	0,04	0,205	1,1	7,8	473	0,001
Рузский	близ Тучково	6,55	8	1	2	11	5,6	247	1,2	0,34	0,69	0,01	0,1	0,4	5,3	320	0,003
Рузский	Морево	6,6	10	0	2	13	6	247	0,5	0,46	0,87	0,03	0,052	0,4	5,8	351	<0,001
Рузский	Нестерово	6,6	16	0	1	4	5,6	265	1,1	0,58	0,35	0,03	0,132	0,2	5,3	320	<0,001
Рузский	Тучково	6,62	19	0	3	23	5,8	260	1,9	0,51	1,58	0,14	0,072	0,6	6	366	<0,001
Рузский	Руза	7,16	7	2	4	39	7	329	1,3	0,36	2,51	0,04	0,087	0,4	6,5	397	0,005
Рузский	Мамошино	7,1	2	2	5	28,9	7,1	507	2,6	0,46	4,8	0,65	0,15	0,94	6,9	418	0,002
Рузский	Лихачево	6,769	18	0	3	12	5,6	283	1,7	0,45	1,33	0,1	0,107	0,2	6,2	381	0,001
Рузский	Лашино	7,092	10	0	1	3	6	283	0,8	0,17	0,44	0,03	0,042	0,4	6,8	412	0,001
Рузский	Овсяники	6,733	14	0	2	13	7,3	347	0,7	1,5	0,74	0,02	0,056	0,8	7,8	473	0,001

Анализ воды в Рузском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно **по адресу г. Одинцово, Можайское шоссе, д.12**. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(496) 382-14-86**.

Результаты лабораторного анализа воды частных скважин в Сергиево-Посадском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Сергиево-Посадский	Ханьково	7,16	9	0	0	1,5	0,2	280	1,2	0,24	0,02	0,01	0,001	<0,02	4,8	290	<0,001
Сергиево-Посадский	Дивово	7,9	20	0	0	7	5	217	15,6	0,43	0,04	0,02	0,019	1,6	3,5	214	0,001
Сергиево-Посадский	Абрамцево	7,25	12	2	5	154	7	319	1,3	0,19	12,7	0,07	0,093	0,4	6,5	397	0,001
Сергиево-Посадский	Хотьково	6,91	1	3	3	8	6,6	264	0,8	0,35	5,6	4	0,1	1,4	6,4	387	0,004
Сергиево-Посадский	Воронцово	7,086	34	0	3	13,4	6,8	310	1	0,34	1,11	0,36	0,067	0,8	6,5	396	0,001

Анализ воды в Сергиево-Посадском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно **по адресу г. Сергиев-Посад, Хотьковский проезд, д.18**. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(495) 993-44-49**.

Результаты лабораторного анализа воды частных скважин в Серпуховском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо-родный показатель (рН)	Цветность, град	Запах, баллы	При-вкус, баллы	Мут-ность, ЕМФ	Общая жест-кость, мг-экв/л	Общее солено-содержа-ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто-риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство-ренное, мг/л	Марга-нец, мг/л	Окисл-сть перманганатная, мгО2/л	Щелоч-ность общая, мг-экв/л	Щелоч-ность гидрокарбо-натная, мг/л	Сульфиды, мг/л
СанПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2-1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7-1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от-сутст-вие	от-сутст-вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Серпуховский	Мартьяново	7,58	2	0	0	4	5	233	<0,1	0,16	0,8	0,02	0,032	0,4	4,8	289	<0,001
Серпуховский	Жерновка	6,81	3	1	1	10	5,2	236	7,1	0,33	0,02	<0,01	0,02	0,2	4,3	259	0,001
Серпуховский	Дракино	7,01	7	0	1	2	7,2	456	111,4	0,21	0,04	<0,02	0,04	0,6	4,8	290	<0,001
Серпуховский	Кременки	6,593	32	3	3	11	3,2	229	0,7	0,48	0,22	0,18	0,075	4,4	4,8	290	0,001
Серпуховский	Лужки	6,948	20	0	0	9	5,28	305	11,5	0,15	0,06	0,02	0,355	1,8	5,2	320	<0,001
Серпуховский	Сосенки	7,049	8	0	0	10	5	239	5,2	0,02	0,13	0,02	0,036	0,2	5	305	<0,001
Серпуховский	Новинки	6,927	8	0	0	1,85	6,2	282	9,8	0,32	0,06	0,02	0,036	0,2	5,8	351	0,001
Серпуховский	Сенькино	7,227	17	0	0	1	6,4	312	0,3	0,75	0,14	0,05	0,024	0,6	6	366	0,001
Серпуховский	Южные дачи	6,662	9	0	0	2	8,2	454	0,3	1,04	0,05	0,03	0,071	0,2	5,5	336	0,001
Серпуховский	Глазово	6,916	6	0	0	0,45	6,2	330	2,7	0,11	0,04	0,02	0,041	0,6	5,8	351	0,001

Анализ воды в Серпуховском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно **по адресу г. Серпухов, ул. Российская, д.26**. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(496) 737-42-69**.

Анализы воды частных скважин в Солнечногорском районе Подмосковья

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Сульфиды, мг/л
САНПИН Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Солнечногорский	Погорелово	7,19	12	2	4	24	6,2	364	0,3	0,34	2,04	0,12	0,151	0,6	8,3	503	<0,001
Солнечногорский	Жилино	7,25	5	2	1	11	6,4	316	0,4	2,03	0,45	0,05	0,031	1,1	7	427	<0,001
Солнечногорский	Рузино	7,39	11	0	1	1,5	10,2	523	37,3	0,23	0,03	0,02	0,029	1,6	5,2	320	0,002
Солнечногорский	Мышецкое	7,09	14	1	4	27	5,8	270	0,7	0,26	2,32	0,07	0,174	2,1	6	366	<0,001
Солнечногорский	Юрлово	7,16	14	0	3	20	7,4	322	0,8	0,37	1,23	0,05	0,12	1	6,3	381	0,001
Солнечногорский	5 км от Солнечногорска	6,56	40	1	4	17	5,2	202	0,5	0,22	2,81	1,41	0,052	3,8	4,3	259	0,003
Солнечногорский	Толстяково	7,12	16	0	2	10	8,2	378	3,6	0,4	0,84	0,03	0,081	0,2	7,5	458	<0,001
Солнечногорский	Трусово	7,27	26	1	4	11,18	6,4	344	0,6	0,35	1,72	0,25	0,067	0,6	7,2	442	<0,001
Солнечногорский	Большаково	7,087	16	1	3	6,4	6,6	329	0,6	0,33	0,67	0,05	0,069	0,6	5,8	351	<0,001
Солнечногорский	Федоровка	7,054	11	1	4	13,1	6,6	324	0,7	0,5	1,16	0,07	0,159	0,4	5,5	336	<0,001
Солнечногорский	Благовещенка	7,141	22	1	3	12,1	6,6	328	1	0,4	0,94	0,02	0,212	0,6	5,8	351	<0,001
Солнечногорский	Михайловка	7,06	10	4	5	42,6	5,4	265	0,8	0,51	3,85	0,1	0,332	1,2	5,2	320	0,236

Анализ воды в Солнечногорском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно по адресу г. Клин, ул. Спортивная, д.9. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(496) 242-70-72**.

Анализы воды частных скважин в Ступинском районе Подмосковья

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
СанПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Ступинский	Полушкино	7,21	12	1	2	11	6,8	309	<0,1	0,36	0,67	0,07	0,198	0,4	6,8	412	0,001
Ступинский	близ Полушкино	6,89	15	1	2	8	6,8	303	<0,1	0,39	0,74	0,09	0,188	1,4	6,8	412	0,01
Ступинский	Семеновское	7,07	18	0	1	4	8,6	482	15,5	0,46	0,12	0,02	0,046	0,6	6	366	<0,001
Ступинский	Кишкино	6,89	12	1	1	8	6,8	307	0,1	0,51	0,2	0,07	0,08	1,1	6,8	412	<0,001
Ступинский	Шелково	6,6	11	0	0	1	5,6	226	0,6	0,23	0,03	<0,02	0,023	0,6	5,5	336	<0,001
Ступинский	Беснятово	6,82	12	0	3	7	6,4	279	0,7	0,7	1,1	0,09	0,074	0,6	6,3	381	<0,001
Ступинский	Песочное	7,07	15	1	0	12	7	322	3,5	0,8	0,11	0,05	0,031	0,4	0,6	412	0,001
Ступинский	Старая ситня	7,6	2	0	0	1	7	345	32	1,1	0,1	0,04	0,011	0,8	6,2	378	<0,001
Ступинский	Шугарово	6,84	6	0	0	17	7,48	354	0,9	1,29	0,22	0,02	0,044	0,6	7	427	<0,001
Ступинский	Верзилово	6,996	14	1	1	28	5,2	265	14,4	0,34	0,23	0,02	0,068	0,2	4,75	290	0,003
Ступинский	Ольгино	7,23	9	1	1	5	6	258	0,7	0,42	0,17	0,03	0,102	0,4	5,5	335	0,001

Анализ воды в Ступинском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно **по адресу г. Кашира, ул. Гвардейская, д.7**. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(496) 692-13-28**.

Анализы воды частных скважин в Талдомском районе Подмосковья

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Талдомский	Тарусово	6,92	20	0	0	3	5,8	423	11,6	0,32	0,11	0,05	0,026	2,8	7,3	442	<0,001
Талдомский	Высочки	7,22	11	0	1	8	8,2	388	1,5	1,58	0,43	0,08	0,031	0,8	6,8	412	<0,001
Талдомский	Кишкиниха	7,77	18	0	0	30	6,2	305	2,9	0,45	0,22	<0,02	0,093	1,4	5,2	320	<0,001
Талдомский	Кошелево	6,64	2	1	2	19	6,9	279	1,5	0,8	3,7	0,02	0,191	0,2	7	427	0,004
Талдомский	Ермолино	7,32	35	3	3	4,5	7,1	383	0,5	0,6	3,6	0,45	0,121	3,2	6,2	459	0,042
Талдомский	Глебово	7,2	3	2	2	10	6,4	436	1,8	0,4	4,8	0,25	0,08	3,8	4,2	460	0,003
Талдомский	Шадрино	7,1	35	2	3	18	7,4	378	1,4	1,17	3,1	0,01	0,1	1,08	5,2	415	0,004

Анализ воды в Талдомском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно по адресу г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(495) 993-91-12**

Лабораторные результаты анализа состава воды частных скважин в Химкинском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Химкинский	Ивакино	6,6	20	3	3	11	6	302	1,2	0,34	1,08	0,09	0,076	1,6	6,2	381	0,004
Химкинский	Ивановское	6,54	10	1	1	6	7,2	366	1,2	1,32	0,49	0,07	0,034	1,6	6,8	412	<0,001
Химкинский	Голиково	7,3	0	0	0	0	0,09	398	0,4	0,38	0,02	<0,02	<0,002	1,4	6,2	381	<0,001
Химкинский	Новогорск	7,238	20	1	2	14	6,8	350	0,1	0,23	0,87	0,03	0,065	0,2	6,2	381	0,002
Химкинский	Вашутино	7,328	20	1	4	27	6,2	344	0,8	0,44	2,27	0,02	0,077	2,2	5,5	336	0,326
Химкинский	Химки	7,2	10	3		0,3	6,3			0,39	1,4		0,08	2	5,5		0,025

Анализ воды в Химкинском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области») **по адресу г. Лобня, ул. Калинина, д. 4а**. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам **(495) 577-00-95**.

Результаты анализов воды частных скважин в Чеховском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
СанПин Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Чеховский	Сафоново	6,96	8	0	0	2	7,3	332	1	0,24	0,12	0,02	0,041	0,2	7,3	442	<0,001
Чеховский	Столбовая	6,94	8	0	0	3	4,6	226	12,9	0,24	0,08	<0,01	0,023	0,2	3,5	214	0,001
Чеховский	Беляево	6,36	0	0	0	2	3,8	216	81,6	0,3	0,05	0,02	0,014	0,2	1,5	92	<0,001
Чеховский	Мещерское	7,1	13	0	4	34	7	338	1,1	0,33	2,16	<0,01	0,224	1,2	6,5	397	<0,001
Чеховский	Кудаево	8,16	4	0	2	0	0,8	1750	1,3	2,17	0,05	0,02	0,008	0,6	4	244	<0,001
Чеховский	Ишино	6,61	40	1	3	12	5,8	270	0,9	0,62	1,12	0,45	0,094	1,8	6	366	0,001
Чеховский	Бавыкино	6,83	5	0	0	16,5	6,8	326	2,8	0,52	0,05	0,02	0,015	0,4	7	427	<0,001
Чеховский	Чехов	7,166	11	0	0	1,01	6,4	348	8,9	0,46	0,06	0,02	0,032	0,2	5,2	320	<0,001
Чеховский	Столбищево	7,32	13,6	2	4	1,44	3,7	327	0,1	0,85	0,72	0,01	0,054	0,16	5,1	356	0,001
Чеховский	Сенино	6,728	8	0	0	4,3	7,8	372	0,7	1,87	0,15	0,02	0,037	1	7,8	472	0,001
Чеховский	Коровино	6,843	11	0	0	0,84	6,6	313	1,3	0,54	0,21	0,03	0,042	1	6,5	396	0,001
Чеховский	Чепелево	7,052	15	1	0	6,43	6	296	10,3	0,45	0,06	0,02	0,071	0,2	5,2	320	0,001
Чеховский	Каргашиново	6,276	17	0	0	10	7,2	345	12,3	0,03	0,87	0,06	0,041	0,2	0,8	46	0,001

Анализ воды в Чеховском районе Подмосковья можно сделать **по адресу г. Серпухов, ул. Российская, д.26**. Время работы филиала и цены на проведение подробного анализа можно уточнить по телефонам **(496) 737-42-69**

Результаты лабораторного анализа воды частных скважин в Шаховском районе

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПИН Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Шаховской	Орешки	6,72	35	3	4	23	7,2	333	0,4	0,37	2,31	1,8	0,142	0,4	8	488	0,005
Шаховской	Пьянкино	7,05	9	3	5	129	7,8	362	1,1	0,35	8,37	0,05	0,391	0,4	6,8	412	<0,001
Шаховской	Пьянкино	7,2	13	0	3	23	8,2	426	1,1	0,36	1,6	0,07	0,388	0,6	7,5	458	<0,001
Шаховской	Середа	7,7	11	2	2	1,8	6,4	368	1,2	0,76	1,25	0,01	0,18	1,35	6	345	0,006
Шаховской	Шестаково	7,2		2	2	13	6,2	332	0,4	0,28	1,3	0,25	0,08	3,6	6,5	298	0,001
Шаховской	Рождествено	7,05	22,3	3	2	39	6,8	297	0,86	0,76	4,05	0,45	0,11	1,28	5,9	387	0,006
Шаховской	Аксаково	7,12	9	2	2	8,5	4,4	357	0,75		6,84	0,76	0,064	0,56	6,7	355	0,004

Анализ воды в Шаховском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно по адресу г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(498) 319-03-20**

Анализы воды частных скважин в Щелковском районе Подмосковья

Район (область)	Населенный пункт	Водо- родный пока- затель (рН)	Цвет- ность, град	Запах, баллы	При- вкус, баллы	Мут- ность, ЕМФ	Общая жест- кость, мг- экв/л	Общее солесо- держа- ние (по NaCl), мг/л	Нитраты, мг/л	Фто- риды, мг/л	Железо общее, мг/л	Железо раство- ренное, мг/л	Марга- нец, мг/л	Окисл- сть пер- манга- натная, мгО2/л	Щелоч- ность общая, мг- экв/л	Щелоч- ность гидро- карбо- натная, мг/л	Суль- фиды, мг/л
САНПИН Питьевая вода 2.1.4.1074-01		6,0-9,0	20	2	2	2,6	7,0	1000	45,0	1,2- 1,5	0,3	не норм.	0,1	5,0	не норм.	1000	0,003
Европейское Экономическое Сообщество		6,2-8,5	20	2/3	2	1,0	2,9	не норм.	50,0	0,7- 1,5	0,2	не норм.	0,05	5,0	не норм.	не менее 30	не норм.
Всемирная организация здравоохранения, Женева		6,5-8,5	15	от сутст- вие	от сутст- вие	2,0	2,5	не норм.	50,0	1,5	0,3	не норм.	0,1	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.
Щелковский	Фрязино	6,86	43	2	3	6	4	189	1,2	0,33	1,53	0,94	0,135	1,8	4	244	0,003
Щелковский	Свердловский	6,68	4	1	1	3	9	490	6,3	0,22	0,21	0,02	0,044	1	6,3	381	0,003
Щелковский	Каблуково	7,07	38	2	3	18	3,2	120	1,5	0,29	1,54	0,67	0,087	1,4	2,5	153	<0,001
Щелковский	Нижнегжельский	7,146	7	1	2	13	5,8	291	0,6	0,39	0,99	0,03	0,147	0,8	3,8	229	0,001
Щелковский	Супонево	6,698	28	0	3	8	3,4	153	1,2	0,5	1,05	0,27	0,5	2,6	3	183	0,001
Щелковский	Свердловский	7,544	16	0	2	9	4,8	257	0,9	0,23	0,78	0,03	0,33	0,4	3,8	229	<0,001
Щелковский	Соколово	6,553	26	0	0	7	3,4	184	2,2	0,25	0,21	0,17	0,088	2,4	3,2	198	0,001
Щелковский	Загорянский	6,865	19	0	3	15,5	8,8	569	0,7	0,39	1,35	0,08	0,171	1	5,5	336	0,001
Щелковский	Свердловский	6,952	13	0	1	3,58	8,6	468	12	0,13	0,22	0,04	0,14	1	5,8	351	0,001
Щелковский	Райки	7,044	25	0	4	21,3	5,4	301	0,2	0,24	2,35	0,56	0,259	1	3,8	229	0,002
Щелковский	Кармолино	7,004	31	0	2	5,86	3,4	138	0,2	0,35	0,62	0,35	0,055	0,6	3,5	214	0,001

Анализ воды в Щелковском районе можно сделать в Филиале ФГУЗ ЦГЭМО (Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»). Находиться оно по адресу г. Щелково, ул. Советская д.6. Цены на услуги и график работы офиса можно уточнить прямо по телефону **(496) 566-99-81**